



Canne fumarie inox
Accessori per fumisteria

LISTINO PREZZI 2022



MONOPARETE INOX
SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

MONOPARETE INOX



MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Camino metallico monoparete, condotto fumario e canale da fumo in ACCIAIO INOX 1.4404 (AISI316L) di spessore 0,5 mm, di 0,6 mm, 0,8 mm o 1 mm. Range diametri interni 80mm - 650 mm.

Single-wall metal chimney; flue and smoke duct made of STAINLESS STEEL type 1.4404 (AISI316L), thickness: 0.5 mm, 0.6 mm, 0.8 mm or 1 mm. Internal diameter range: 80 mm - 650 mm.

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Evaquazione fumi umidi e secchi in pressione positiva e depressione, prodotti di ventilazione, vapori, gruppi elettrogeni.

Evacuation of wet and dry smoke under positive and negative pressure, ventilation products, fumes, generators.

DIAMETRI DI PRODUZIONE / DIAMETERS PRODUCED

60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200
220	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700

CERTIFICAZION / CERTIFICATES

Certificato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica.

Compliance certificate for factory production monitoring.



MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

DESIGNAZIONE / DESIGNATION

CON GUARNIZIONE / WITH GASKET

Sistema di camino EN 1856-1 / Chimney system EN 1856-1	: T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O(50)
Canale da fumo EN 1856-2 / Smoke duct EN 1856-2	: T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O(50)M
Condotto fumario EN 1856-2 / Flue EN 1856-2	: T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O

EN 1856-1/09	: Normativa di riferimento : Reference standard
EN 1856-2/09	: Normativa di riferimento : Reference standard
T200	: Classe di temperatura (200°C) : Temperature class
P1	: Classe di pressione (200Pa) : Pressure class
W	: Resistenza alla condensa (W : umido - D : secco) : Condensate resistance (W : wet - D : dry)
V2	: Resistenza alla corrosione (Si) : Corrosion resistance
L50	: Specifica del materiale utilizzato (A316L) : Material specification
050	: Spessore del materiale (5/10) : Material thickness
O	: Resistenza al fuoco di fuliggine (G=si - O=no) : Sootfire resistance
(50)	: Distanza dal materiale combustibile (in mm) : Distance to combustible material (in mm)

DISTANZE DAI MATERIALI COMBUSTIBILI DEI SISTEMI DI CAMINO DISTANCE TO COMBUSTIBLE MATERIALS OF CHIMNEY SYSTEMS

Nel caso di "sistemi di camino" la distanza dei materiali combustibili riportata nella designazione si applica fino al diametro interno 300mm. Per sistemi aventi diametro interno superiore a 300mm si applicano i seguenti coefficienti correttivi:

- Per diametri interni tra 301 e 450mm moltiplicare la distanza x 1,5 (75)
- Per diametri interni tra 451 e 600mm moltiplicare la distanza x 2 (100)
- Per diametri interni superiori a 601mm moltiplicare la distanza x 4 (200)

In case of "chimney systems", the distance to combustible materials indicated in the designation applies up to an internal diameter of 300 mm. For systems with an internal diameter above 300 mm, the following adjustment coefficients apply:

- For internal diameters between 301 and 405 mm, multiply distance by 1.5 (75)*
- For internal diameters between 451 and 600 mm, multiply distance by 2 (100)*
- For internal diameters above 601 mm, multiply distance by 4 (200)*

SENZA GUARNIZIONE / WITHOUT GASKET

Canale da fumo EN 1856-2 / Smoke duct EN 1856-2	: T600 – N1 – W – V2 – L50050 – G(600)M
Condotto fumario EN 1856-2 / Flue EN 1856-2	: T600 – N1 – W – V2 – L50050 – G

EN 1856-2/09	: Normativa di riferimento : Reference standard
T600	: Classe di temperatura (600°C) : Temperature class
N1	: Classe di pressione (40Pa) : Pressure class
W	: Resistenza alla condensa (W : umido - D : secco) : Condensate resistance (W : wet - D : dry)
V2	: Resistenza alla corrosione (Si) : Corrosion resistance
L50	: Specifica del materiale utilizzato (A316L) : Material specification
050	: Spessore del materiale (5/10) : Material thickness
G	: Resistenza al fuoco di fuliggine (G=si - O=no) : Sootfire resistance
(600)	: Distanza dal materiale combustibile (in mm) : Distance to combustible material (in mm)

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL



ELEMENTO LINEARE H=2000

LINEAR ELEMENT H=2000

CODICE	Ø	€	
MPL200060	60	82,61	> NEW
MPL200080	80	75,34	
MPL200100	100	88,92	
MPL200120	120	102,60	> NEW
MPL200130	130	123,12	> NEW
MPL200150	150	136,80	
MPL200160	160	150,48	

ELEMENTO LINEARE H=3000

LINEAR ELEMENT H=3000

CODICE	Ø	€
MPL300080	80	85,00
MPL300100	100	100,00
MPL300120	120	150,48
MPL300130	130	177,84

ELEMENTO LINEARE H=500

LINEAR ELEMENT H=500

CODICE	Ø	€
MPL050060	60	30,10
MPL050080	80	19,43
MPL050100	100	23,80
MPL050120	120	28,73
MPL050130	130	30,23
MPL050140	140	35,29
MPL050150	150	37,35
MPL050160	160	40,22
MPL050180	180	41,72
MPL050200	200	45,96
MPL050220	220	51,71
MPL050250	250	58,14
MPL050300	300	68,95
MPL050350	350	82,08
MPL050400	400	95,76
MPL050450	450	109,44
MPL050500	500	123,12

A316L - ELEMENTO LINEARE H=1000

A316 - LINEAR ELEMENT H=1000

CODICE	Ø	€
MPL100060	60	41,04
MPL100080	80	28,73
MPL100100	100	35,16
MPL100120	120	42,13
MPL100130	130	44,59
MPL100140	140	46,79
MPL100150	150	50,21
MPL100160	160	53,48
MPL100180	180	56,09
MPL100200	200	63,34
MPL100220	220	67,03
MPL100250	250	75,24
MPL100300	300	89,47
MPL100350	350	129,96
MPL100400	400	157,32
MPL100450	450	184,68
MPL100500	500	212,04



ELEMENTO LINEARE H=250

LINEAR ELEMENT H= 250

CODICE	Ø	€
MPL025060	60	20,52
MPL025080	80	12,72
MPL025100	100	14,36
MPL025120	120	16,55
MPL025130	130	18,06
MPL025140	140	20,11
MPL025150	150	20,93
MPL025160	160	22,30
MPL025180	180	22,98
MPL025200	200	25,17
MPL025220	220	27,36
MPL025250	250	30,92
MPL025300	300	36,66
MPL025350	350	54,72
MPL025400	400	68,40
MPL025450	450	75,24
MPL025500	500	82,08



MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

> NEW

ELEMENTO TELESCOPICO A TENUTA FISSO+SCORREVOLE

TELESCOPIC SEAL ELEMENT



CODICE	Ø	€
MPTelet080	80	39,67
MPTelet100	100	42,41
MPTelet120	120	49,25
MPTelet130	130	51,98
MPTelet140	140	57,36
MPTelet150	150	60,19
MPTelet160	160	62,93
MPTelet180	180	68,40
MPTelet200	200	75,24
MPTelet220	220	82,08
MPTelet250	250	88,92
MPTelet300	300	95,76



ELEMENTO TELESCOPICO

TELESCOPIC ELEMENT

CODICE	Ø	€
MPTELE080	80	18,74
MPTELE100	100	21,61
MPTELE120	120	25,86
MPTELE130	130	27,36
MPTELE140	140	30,23
MPTELE150	150	31,60
MPTELE160	160	33,11
MPTELE180	180	35,98
MPTELE200	200	38,85
MPTELE220	220	43,09
MPTELE250	250	47,47
MPTELE300	300	54,72
MPTELE350	350	73,32
MPTELE400	400	86,18
MPTELE450	450	95,76
MPTELE500	500	109,44

RACCORDO A 135°

135° TEE PIECE



CODICE	Ø	€
MPT45M080	80	79,34
MPT45M100	100	82,08
MPT45M120	120	87,55
MPT45M130	130	91,66
MPT45M140	140	95,76
MPT45M150	150	98,50
MPT45M160	160	102,60
MPT45M180	180	116,28
MPT45M200	200	121,75
MPT45M220	220	131,33
MPT45M250	250	139,54
MPT45M300	300	158,69
MPT45M350	350	187,42
MPT45M400	400	212,04
MPT45M450	450	273,60
MPT45M500	500	300,96

RACCORDO A 135°- RIDOTTO - A RICHIESTA

135° TEE PIECE, REDUCED - UPON REQUEST



CODICE	Ø	€
-	-	-
MPT45R100	100	106,70
MPT45R120	120	114,91
MPT45R130	130	120,38
MPT45R140	140	124,49
MPT45R150	150	128,59
MPT45R160	160	134,06
MPT45R180	180	151,85
MPT45R200	200	160,06
MPT45R220	220	171,00
MPT45R250	250	181,94
MPT45R300	300	206,57
MPT45R350	350	246,24
MPT45R400	400	276,34
MPT45R450	450	355,68
MPT45R500	500	391,25

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

RACCORDO A T 90° USCITA MASCHIO

90° TEE PIECE, MALE OUTLET



CODICE	Ø	€
MPT90M060	60	57,46
MPT90M080	80	41,04
MPT90M100	100	45,14
MPT90M120	120	49,25
MPT90M130	130	51,98
MPT90M140	140	53,35
MPT90M150	150	54,72
MPT90M160	160	57,46
MPT90M180	180	67,03
MPT90M200	200	69,77
MPT90M220	220	75,24
MPT90M250	250	80,71
MPT90M300	300	93,02
MPT90M350	350	129,96
MPT90M400	400	157,32
MPT90M450	450	171,00
MPT90M500	500	184,68

RACCORDO A T 90° USCITA FEMMINA

90° TEE PIECE, FEMALE OUTLET



CODICE	Ø	€
MPT90F060	60	57,46
MPT90F080	80	41,04
MPT90F100	100	45,14
MPT90F120	120	49,25
MPT90F130	130	51,98
MPT90F140	140	53,35
MPT90F150	150	54,72
MPT90F160	160	57,46
MPT90F180	180	67,03
MPT90F200	200	69,77
MPT90F220	220	75,24
MPT90F250	250	80,71
MPT90F300	300	93,02
MPT90F350	350	129,96
MPT90F400	400	157,32
MPT90F450	450	171,00
MPT90F500	500	184,68

RACCORDO A T 90° RIDOTTO A 80 MASCHIO

90° TEE PIECE, REDUCED TO 80, MALE



CODICE	Ø	€
-	-	-
MPT9RM100	100	45,14
MPT9RM120	120	49,25
MPT9RM130	130	51,98
MPT9RM140	140	53,35
MPT9RM150	150	54,72
MPT9RM160	160	57,46
MPT9RM180	180	67,03
MPT9RM200	200	69,77
MPT9RM220	220	75,24
MPT9RM250	250	80,71
MPT9RM300	300	93,02
MPT9RM350	350	129,96
MPT9RM400	400	157,32
MPT9RM450	450	171,00
MPT9RM500	500	184,68

RACCORDO A T 90° RIDOTTO A 80 FEMMINA

90° TEE PIECE, REDUCED TO 80, FEMALE



CODICE	Ø	€
-	-	-
MPT9RF100	100	45,14
MPT9RF120	120	49,25
MPT9RF130	130	51,98
MPT9RF140	140	53,35
MPT9RF150	150	54,72
MPT9RF160	160	57,46
MPT9RF180	180	67,03
MPT9RF200	200	69,77
MPT9RF220	220	75,24
MPT9RF250	250	80,71
MPT9RF300	300	93,02
MPT9RF350	350	129,96
MPT9RF400	400	157,32
MPT9RF450	450	171,00
MPT9RF500	500	184,68

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL



RACCORDO A T 90°
USCITA FEMMINA SFILABILE
90° TEE PIECE, FEMALE OUTLET - EXTRACTABLE

CODICE	Ø	€
MPT9FS080	80	41,04
MPT9FS100	100	45,14
MPT9FS120	120	49,25
MPT9FS130	130	51,98
MPT9FS140	140	53,35
MPT9FS150	150	54,72
MPT9FS160	160	57,46
MPT9FS180	180	67,03
MPT9FS200	200	69,77



RACCORDO A T 90° RIDOTTO A 80
FEMMINA - SFILABILE
*90° TEE PIECE, REDUCED TO 80,
FEMALE - EXTRACTABLE*

CODICE	Ø	€
MPT9RFS080	80	41,04
MPT9RFS100	100	45,14
MPT9RFS120	120	49,25
MPT9RFS130	130	51,98
MPT9RFS140	140	53,35
MPT9RFS150	150	54,72
MPT9RFS160	160	57,46
MPT9RFS180	180	67,03
MPT9RFS200	200	69,77



RACCORDO A T 90° USCITA FEMMINA
DISASSATO PER STUFE A PELLETT
*90° T FEMALE OUTPUT FITTING
DISASSED FOR PELLETT STOVES*

CODICE	Ø	€
MPT9FD080	80	47,88
MPT9FD100	100	51,98



DOPPIO RACCORDO A T 90° MASCHIO/MASCHIO
90° DOUBLE TEE PIECE, MALE/MALE

CODICE	Ø	€
MPT9DM080	80	99,86
MPT9DM100	100	109,44
MPT9DM120	120	116,28
MPT9DM130	130	123,12
MPT9DM140	140	127,22
MPT9DM150	150	134,06
MPT9DM160	160	143,64
MPT9DM180	180	168,26
MPT9DM200	200	175,10
MPT9DM220	220	188,78
MPT9DM250	250	202,46
MPT9DM300	300	232,56
MPT9DM350	350	325,58
MPT9DM400	400	393,98
MPT9DM450	450	428,18
MPT9DM500	500	462,38

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

MODULO DI ISPEZIONE CON TAPPO PER GAS

GAS INSPECTION MODULE W/ PLUG



CODICE	Ø	€
MPISPG080	80	67,03
MPISPG100	100	72,50
MPISPG120	120	77,98
MPISPG130	130	82,08
MPISPG140	140	86,18
MPISPG150	150	91,66
MPISPG160	160	98,50
MPISPG180	180	109,44
MPISPG200	200	114,91
MPISPG220	220	123,12
MPISPG250	250	129,96
MPISPG300	300	136,80
MPISPG350	350	177,84
MPISPG400	400	205,20
MPISPG450	450	218,88
MPISPG500	500	232,56

MODULO DI ISPEZIONE CON TAPPO PER SOLIDI

SOLIDS INSPECTION MODULE W/ PLUG



CODICE	Ø	€
MPISPS080	80	80,71
MPISPS100	100	86,18
MPISPS120	120	91,66
MPISPS130	130	95,76
MPISPS140	140	99,86
MPISPS150	150	105,34
MPISPS160	160	112,18
MPISPS180	180	123,12
MPISPS200	200	128,59
MPISPS220	220	136,80
MPISPS250	250	143,64
MPISPS300	300	150,48
MPISPS350	350	191,52
MPISPS400	400	218,88
MPISPS450	450	232,56
MPISPS500	500	246,24

RACCORDO A T 90° + ISPEZIONE SUL RETRO PER GAS

90° TEE PIECE + REAR GAS INSPECTION DOOR



CODICE	Ø	€
MPT9IG080	80	84,82
MPT9IG100	100	95,76
MPT9IG120	120	103,97
MPT9IG130	130	106,70
MPT9IG140	140	112,18
MPT9IG150	150	114,91
MPT9IG160	160	123,12
MPT9IG180	180	157,32
MPT9IG200	200	164,16
MPT9IG220	220	173,71
MPT9IG250	250	184,68
MPT9IG300	300	212,04
MPT9IG350	350	232,56
MPT9IG400	400	259,92
MPT9IG450	450	280,44
MPT9IG500	500	294,12

RACCORDO A T 90° + ISPEZIONE SUL RETRO PER SOLIDI

90° TEE PIECE + REAR SOLIDS INSPECTION DOOR



CODICE	Ø	€
MPT9IS080	80	98,50
MPT9IS100	100	109,44
MPT9IS120	120	117,65
MPT9IS130	130	120,38
MPT9IS140	140	125,86
MPT9IS150	150	128,59
MPT9IS160	160	136,80
MPT9IS180	180	171,00
MPT9IS200	200	177,84
MPT9IS220	220	187,42
MPT9IS250	250	198,36
MPT9IS300	300	225,72
MPT9IS350	350	246,24
MPT9IS400	400	273,60
MPT9IS450	450	294,12
MPT9IS500	500	307,80

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

TAPPO X ISPEZIONE CON GUARNIZIONE

INSPECTION PLUG W/ GASKET



CODICE	Ø	€
MPTAIG080	80	21,89
MPTAIG100	100	24,62
MPTAIG120	120	30,10
MPTAIG130	130	31,46
MPTAIG140	140	34,20
MPTAIG150	150	35,57
MPTAIG160	160	43,78
MPTAIG180	180	46,51
MPTAIG200	200	54,72
MPTAIG250	250	76,61
MPTAIG300	300	101,23



> NEW

RACCOLTA INCOMBUSTI SALVASPAZIO

LOW - PROFILE UNBURNED MATERIALS MODULE

CODICE	Ø	€
MPINCOS120	120	117,65
MPINCOS130	130	120,38
MPINCOS140	140	125,86
MPINCOS150	150	129,96
MPINCOS160	160	136,80
MPINCOS180	180	145,01
MPINCOS200	200	153,22

TAPPO ISPEZIONE PER COMBUSTIBILI SOLIDI

SOLID FUELS INSPECTION PLUG



CODICE	Ø	€
MPTAIS080	80	38,30
MPTAIS100	100	39,67
MPTAIS120	120	43,78
MPTAIS130	130	45,14
MPTAIS140	140	46,51
MPTAIS150	150	50,62
MPTAIS160	160	53,35
MPTAIS180	180	57,46
MPTAIS200	200	64,30
MPTAIS250	250	84,82
MPTAIS300	300	103,97



RACCOLTA INCOMBUSTI CON PORTINA

UNBURNED MATERIALS MODULE W/ DOOR

CODICE	Ø	€
MPINCO080	80	87,55
MPINCO100	100	88,92
MPINCO120	120	90,29
MPINCO130	130	93,02
MPINCO140	140	94,39
MPINCO150	150	101,23
MPINCO160	160	108,07
MPINCO180	180	123,12
MPINCO200	200	172,37
MPINCO220	220	177,84
MPINCO250	250	184,68
MPINCO300	300	191,52
MPINCO350	350	239,40
MPINCO400	400	259,92
MPINCO450	450	287,28
MPINCO500	500	314,64

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

ELEMENTO SOLO PRELIEVO FUMI H=250

SMOKE SAMPLING ELEMENT H=250



CODICE	Ø	€
MPFUMI080	80	45,14
MPFUMI100	100	47,88
MPFUMI120	120	51,98
MPFUMI130	130	53,35
MPFUMI140	140	56,09
MPFUMI150	150	57,46
MPFUMI160	160	58,82
MPFUMI180	180	61,56
MPFUMI200	200	62,93
MPFUMI220	220	65,66
MPFUMI250	250	67,03
MPFUMI300	300	75,24
MPFUMI350	350	88,92
MPFUMI400	400	109,44
MPFUMI450	450	123,12
MPFUMI500	500	136,80

ELEMENTO PRELIEVO FUMI + TERMOMETRO H=500

SMOKE SAMPLING ELEMENT + THERMOMETER H=500



CODICE	Ø	€
MPTEMP080	80	114,91
MPTEMP100	100	123,12
MPTEMP120	120	129,96
MPTEMP130	130	132,70
MPTEMP140	140	136,80
MPTEMP150	150	139,54
MPTEMP160	160	143,64
MPTEMP180	180	146,38
MPTEMP200	200	150,48
MPTEMP220	220	158,69
MPTEMP250	250	164,16
MPTEMP300	300	177,84
MPTEMP350	350	191,52
MPTEMP400	400	232,56
MPTEMP450	450	246,24
MPTEMP500	500	259,92

KIT PER PRELIEVO DEI FUMI

KIT FOR FUMES COLLECTION



CODICE	Ø	€
KITFUMI25	-	57,46

KIT PER RILEVAMENTO TEMPERATURA

DETECTION KIT TEMPERATURE



CODICE	Ø	€
KITTEMP	-	54,72

*In fase di ordine specificare il diametro del camino
 * When ordering specify the diameter of the chimney

ELEMENTO LINEARE H=250 CON SERRANDA

LINEAR ELEMENT H = 250 WITH DAMPER



CODICE	Ø	€
MPL025SER080	80	142,27
MPL025SER100	100	143,64
MPL025SER120	120	146,38
MPL025SER130	130	147,74
MPL025SER140	140	149,11
MPL025SER150	150	150,48
MPL025SER160	160	151,85
MPL025SER180	180	161,42
MPL025SER200	200	164,16
MPL025SER220	220	168,26
MPL025SER250	250	173,74
MPL025SER300	300	180,58

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

> NEW

MODULO PRELIEVO FUMI 3" H=325 (TAPPO E NIPPLE INOX A316)

SMOKE SAMPLING MODULE 3" H=325
(STAINLESS STEEL A316)



CODICE	Ø	€
MP3FUMI130	130	188,78
MP3FUMI140	140	190,15
MP3FUMI150	150	191,52
MP3FUMI160	160	194,26
MP3FUMI180	180	203,83
MP3FUMI200	200	206,57
MP3FUMI220	220	212,04
MP3FUMI250	250	217,51
MP3FUMI300	300	229,82
MP3FUMI350	350	266,76
MP3FUMI400	400	294,12
MP3FUMI450	450	307,80
MP3FUMI500	500	321,48

> NEW

ACCESSORIO FLANGIA PRELIEVO FUMI 3" (TAPPO E NIPPLE INOX A316)

FLANGE SMOKE SAMPLING MODULE 3"
(STAINLESS STEEL A316)



CODICE	€
KITPF3POLLICI	273,60

Specificare diametro
Specify diameter

> NEW

MODULO PRELIEVO FUMI 4" H=325

SMOKE SAMPLING MODULE 4" H=325



CODICE	Ø	€
MP4FUMI130	130	205,20
MP4FUMI140	140	206,57
MP4FUMI150	150	207,94
MP4FUMI160	160	212,04
MP4FUMI180	180	224,35
MP4FUMI200	200	228,46
MP4FUMI220	220	235,30
MP4FUMI250	250	242,14
MP4FUMI300	300	258,55
MP4FUMI350	350	306,43
MP4FUMI400	400	342,00
MP4FUMI450	450	361,15
MP4FUMI500	500	377,57

> NEW

ACCESSORIO FLANGIA PRELIEVO FUMI 4"

FLANGE SMOKE SAMPLING MODULE 4"



CODICE	€
KITPF4POLLICI	273,60

Specificare diametro
Specify diameter

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL



MODULATORE DI TIRAGGIO
DRAFT REGULATOR

CODICE	Ø	€
PNREG080	80	277,88
PNREG150	150	319,60



PINZA RIDUCI DIAMETRO
DIAMETER-REDUCING PLIERS

CODICE	€
PNPINZA	119,70



CASSETTINA NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA
CONDENSATE NEUTRALIZER BOX

DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CODICE	KW MAX	€
Neutraliz. fino a 350 KW / Neutralizer max 350 KW	NEUTR0350	350	355,68
Neutraliz. fino a 1500 KW / Neutralizer max 1500 KW	NEUTR1500	1500	506,16
Ricarica carboni (350 KW) / Charging coals (350 KW)	NEUTRCARB	350	87,55
Ricarica granulato 10 kg / Neutralization granulate 10 kg	NEUTRGR10	350	60,19
Ricarica granulato 25 kg / Neutralization granulate 25 kg	NEUTRGR25	1500	131,33
Pompa evacuazione cond. / Evacuation pump	NEUTRPEC	-	525,31

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

TAPPO CON SCARICO CONDENZA

CONDENSATE DRAIN CAP

CODICE	Ø	€
MPTASP060	60	41,04
MPTASP080	80	27,36
MPTASP100	100	28,73
MPTASP120	120	30,10
MPTASP130	130	31,46
MPTASP140	140	32,15
MPTASP150	150	32,83
MPTASP160	160	36,25
MPTASP180	180	36,94
MPTASP200	200	41,04
MPTASP220	220	43,78
MPTASP250	250	46,51
MPTASP300	300	57,46
MPTASP350	350	102,60
MPTASP400	400	109,44
MPTASP450	450	123,12
MPTASP500	500	157,32

> DADO CIECO 3/4" 3,00



TAPPO CIECO CON MANIGLIA

BLIND CAP WITH HANDLE

CODICE	Ø	€
MPTAMA080	80	27,36
MPTAMA100	100	28,73
MPTAMA120	120	30,10
MPTAMA130	130	31,46
MPTAMA140	140	32,15
MPTAMA150	150	32,83
MPTAMA160	160	36,25
MPTAMA180	180	36,94
MPTAMA200	200	41,04
MPTAMA220	220	43,78
MPTAMA250	250	46,51
MPTAMA300	300	57,46
MPTAMA350	350	102,60
MPTAMA400	400	109,44
MPTAMA450	450	123,12
MPTAMA500	500	157,32



TAPPO CIECO RIBASSATO PER RACCORDO A T 90° DISASSATO

BLIND LOW CAP FOR 90° DISASSED T

CODICE	Ø	€
MPTAMB080	80	27,36
MPTAMB100	100	28,73



SIFONE SCARICO CONDENZA CASSETTA DA INCASSO

CONDENSATE DRAIN SIPHON / RECESSED BOX

CODICE	€
PPSIFONE	54,72
PPCASSIF	47,88

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

CURVA A 90° 90° BEND



CODICE	Ø	€
MPG90F060	60	45,14
MPG90F080	80	32,15
MPG90F100	100	33,52
MPG90F120	120	35,57
MPG90F130	130	36,94
MPG90F140	140	40,36
MPG90F150	150	44,46
MPG90F160	160	48,56
MPG90F180	180	51,98
MPG90F200	200	55,40
MPG90F220	220	61,56
MPG90F250	250	64,98
MPG90F300	300	85,50
MPG90F350	350	116,28
MPG90F400	400	150,48
MPG90F450	450	184,68
MPG90F500	500	198,36

CURVA A 45° 45° BEND



CODICE	Ø	€
MPG45F060	60	38,30
MPG45F080	80	22,57
MPG45F100	100	23,26
MPG45F120	120	23,94
MPG45F145	130	25,31
MPG45F140	140	27,36
MPG45F150	150	30,78
MPG45F160	160	33,52
MPG45F180	180	34,88
MPG45F200	200	37,62
MPG45F220	220	41,72
MPG45F250	250	46,51
MPG45F450	300	56,09
MPG45F350	350	82,08
MPG45F400	400	95,76
MPG45F450	450	109,44
MPG45F500	500	123,12

CURVA A 90° CON ISPEZIONE 90° BEND W/ INSPECTION DOOR



CODICE	Ø	€
MPG90I080	80	71,14
MPG90I100	100	76,61
MPG90I120	120	79,34
MPG90I130	130	82,08
MPG90I140	140	87,55
MPG90I150	150	95,76
MPG90I160	160	109,44
MPG90I180	180	123,12
MPG90I200	200	131,33
MPG90I220	220	136,80
MPG90I250	250	142,27
MPG90I300	300	175,10
MPG90I350	350	210,67
MPG90I400	400	259,92
MPG90I450	450	300,10
MPG90I500	500	328,32



CURVA GIREVOLE REGOLABILE 0 - 90° 0-90° ADJUSTABLE BEND

CODICE	Ø	€
MPG90G080	80	50,62
MPG90G100	100	56,09
MPG90G120	120	65,66
MPG90G130	130	69,77
MPG90G140	140	73,87
MPG90G150	150	75,24
MPG90G160	160	79,34
MPG90G180	180	91,66
MPG90G200	200	96,44
MPG90G220	220	109,44
MPG90G250	250	123,12
MPG90G300	300	150,48

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

CURVA A 30°

30° BEND



CODICE	Ø	€
MPG30F080	80	22,57
MPG30F100	100	23,26
MPG30F120	120	23,94
MPG30F130	130	25,31
MPG30F140	140	28,73
MPG30F150	150	30,78
MPG30F160	160	33,52
MPG30F180	180	34,88
MPG30F200	200	37,62
MPG30F220	220	41,72
MPG30F250	250	43,78
MPG30F300	300	56,09
MPG30F350	350	82,08
MPG30F400	400	95,76
MPG30F450	450	109,44
MPG30F500	500	123,12

CURVA A 15°

15° BEND



CODICE	Ø	€
MPG15F080	80	22,57
MPG15F100	100	23,26
MPG15F120	120	23,94
MPG15F130	130	25,31
MPG15F140	140	27,36
MPG15F150	150	30,78
MPG15F160	160	33,52
MPG15F180	180	34,88
MPG15F200	200	37,62
MPG15F220	220	41,72
MPG15F250	250	46,51
MPG15F300	300	56,09
MPG15F350	350	82,08
MPG15F400	400	95,76
MPG15F450	450	109,44
MPG15F500	500	123,12

MANICOTTO FEMMINA-FEMMINA

FEMALE-FEMALE SLEEVE



CODICE	Ø	€
MPDBFF060	60	27,36
MPDBFF080	80	17,78
MPDBFF100	100	21,89
MPDBFF120	120	24,62
MPDBFF130	130	25,99
MPDBFF140	140	28,73
MPDBFF150	150	30,10
MPDBFF160	160	32,83
MPDBFF180	180	25,99
MPDBFF200	200	27,36
MPDBFF220	220	30,10
MPDBFF250	250	34,20
MPDBFF300	300	43,78
MPDBFF350	350	61,56
MPDBFF400	400	68,40
MPDBFF450	450	75,24
MPDBFF500	500	88,92

MANICOTTO MASCHIO-MASCHIO

MALE-MALE SLEEVE



CODICE	Ø	€
MPDBMM080	80	16,42
MPDBMM100	100	17,78
MPDBMM120	120	19,15
MPDBMM130	130	20,52
MPDBMM140	140	21,89
MPDBMM150	150	23,26
MPDBMM160	160	24,62
MPDBMM180	180	25,99
MPDBMM200	200	27,36
MPDBMM220	220	30,10
MPDBMM250	250	34,20
MPDBMM300	300	43,78
MPDBMM350	350	61,56
MPDBMM400	400	68,40
MPDBMM450	450	75,24
MPDBMM500	500	88,92

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

PIASTRA INTERMEDIA DI SUPPORTO

INTERMEDIATE SUPPORT PLATE



CODICE	Ø	€
MPSSOL080	80	47,88
MPSSOL100	100	49,25
MPSSOL120	120	54,72
MPSSOL130	130	57,46
MPSSOL140	140	60,19
MPSSOL150	150	61,56
MPSSOL160	160	64,30
MPSSOL180	180	65,66
MPSSOL200	200	67,03
MPSSOL220	220	69,77
MPSSOL250	250	72,50
MPSSOL300	300	79,34
MPSSOL350	350	129,96
MPSSOL400	400	164,16
MPSSOL450	450	246,24
MPSSOL500	500	287,28

COPPIA DI ALETTE PER PIASTRA E BASE

PAIR OF TABS FOR PLATE AND BASE



CODICE	Ø	€
MPALETTE080	80	34,20
MPALETTE100	100	35,57
MPALETTE120	120	36,25
MPALETTE130	130	36,94
MPALETTE140	140	37,62
MPALETTE150	150	38,30
MPALETTE160	160	39,67
MPALETTE180	180	40,36
MPALETTE200	200	42,41
MPALETTE220	220	57,46
MPALETTE250	250	62,93
MPALETTE300	300	75,24
MPALETTE350	350	164,16
MPALETTE400	400	177,84
MPALETTE450	450	205,20
MPALETTE500	500	218,88

BASE A TERRA CON SCARICO CONDENSA

FLOOR BASE W/ CONDENSATE DRAIN



CODICE	Ø	€
MPBASE080	80	47,88
MPBASE100	100	49,25
MPBASE120	120	54,72
MPBASE130	130	57,46
MPBASE140	140	60,19
MPBASE150	150	61,56
MPBASE160	160	64,30
MPBASE180	180	65,66
MPBASE200	200	67,03
MPBASE220	220	69,77
MPBASE250	250	72,50
MPBASE300	300	79,34
MPBASE350	350	129,96
MPBASE400	400	164,16
MPBASE450	450	246,24
MPBASE500	500	287,28

> NEW

BASE A TERRA CON SCARICO PER CONDENSAZIONE

FLOOR BASE - CONDENSATION



CODICE	Ø	€
MPBASEC080	80	71,14
MPBASEC100	100	76,61
MPBASEC120	120	87,55
MPBASEC130	130	90,29
MPBASEC140	140	93,02
MPBASEC150	150	101,23
MPBASEC160	160	105,34
MPBASEC180	180	114,91
MPBASEC200	200	123,12
MPBASEC220	220	134,06
MPBASEC250	250	140,90
MPBASEC300	300	158,69

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

PIASTRA DI CHIUSURA TERMINALE CLOSING PLATE

CODICE	Ø	€
MPPTER080	80	47,88
MPPTER100	100	49,25
MPPTER120	120	54,72
MPPTER130	130	57,46
MPPTER140	140	60,19
MPPTER150	150	61,56
MPPTER160	160	64,30
MPPTER180	180	65,66
MPPTER200	200	67,03
MPPTER220	220	69,77
MPPTER250	250	72,50
MPPTER300	300	79,34
MPPTER350	350	129,96
MPPTER400	400	164,16
MPPTER450	450	246,24
MPPTER500	500	287,28



> NEW

PIASTRA DI CHIUSURA TERMINALE MASCHIO/FEMMINA CLOSING PLATE MALE/FEMALE

CODICE	Ø	€
MPPTERMF080	80	86,18
MPPTERMF100	100	87,55
MPPTERMF120	120	88,92
MPPTERMF130	130	90,29
MPPTERMF140	140	91,66
MPPTERMF150	150	93,02
MPPTERMF160	160	94,39
MPPTERMF180	180	95,76
MPPTERMF200	200	97,13

FASCETTA DI GIUNZIONE JOINT BAND

CODICE	Ø	€
MPFBLO060	60	4,79
MPFBLO080	80	4,79
MPFBLO100	100	4,92
MPFBLO120	120	5,06
MPFBLO130	130	5,20
MPFBLO140	140	5,34
MPFBLO150	150	5,34
MPFBLO160	160	5,47
MPFBLO180	180	5,47
MPFBLO200	200	6,16
MPFBLO220	220	6,43
MPFBLO250	250	6,84
MPFBLO300	300	6,84
MPFBLO350*	350	8,21
MPFBLO400*	400	9,58
MPFBLO450*	450	12,31
MPFBLO500*	500	15,05

* Fascetta Coprigiunto
* Joint Clamp Band



> NEW

PIASTRA DI CHIUSURA TERMINALE VENTILATA AIRED CLOSING PLATE

CODICE	Ø	€
MPPTERV080	80	171,00
MPPTERV100	100	184,68




MONOPARETE INOX


SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

FALDALE PIANO INOX BASE PIOMBO (1000x700)

FLAT FLASHING, SS W/ LEAD BASE (1000x700)



CODICE	Ø	€
MPFPBP080	80	171,00
MPFPBP100	100	171,00
MPFPBP120	120	171,00
MPFPBP130	130	171,00
MPFPBP150	140	171,00
MPFPBP160	150	171,00
MPFPBP180	160	171,00
MPFPBP200	180	198,36
MPFPBP220	200	198,36
MPFPBP250	220	225,72
MPFPBP300	250	225,72
MPFPBP350	300	239,40
MPFPBP400	350	259,92
MPFPBP450	400	328,32
MPFPBP500	450	355,68
MPIIF046500	500	369,36



FALDALE INCLINATO INOX BASE PIOMBO (1000x700)

SLOPED FLASHING, SS W/ LEAD BASE (1000x700)

CODICE	Ø	€
MPFIBP080	80	171,00
MPFIBP100	100	171,00
MPFIBP120	120	171,00
MPFIBP130	130	171,00
MPFIBP150	140	171,00
MPFIBP160	150	171,00
MPFIBP180	160	171,00
MPFIBP200	180	198,36
MPFIBP220	200	198,36
MPFIBP250	220	225,72
MPFIBP300	250	225,72
MPFIBP350	300	239,40
MPFIBP400	350	259,92
MPFIBP450	400	328,32
MPFIBP500	450	355,68
MPIIF047500	500	369,36

FALDALE INCLINATO INOX ECONOMICO BASE PIOMBO (500x500)

ECONOMIC SLOPED FLASHING, SS W/ LEAD BASE (500x500)



CODICE	Ø	€
MPFIBPE080	80	98,50
MPFIBPE100	100	98,50
MPFIBPE120	120	102,60
MPFIBPE130	130	102,60
MPFIBPE140	140	102,60
MPFIBPE150	150	102,60
MPFIBPE160	160	102,60
MPFIBPE180	180	116,28
MPFIBPE200	200	116,28
MPFIBPE220	220	129,96
MPFIBPE250	250	129,96



SCOSSALINA PER FALDALE

STORM COLLAR FOR FLASHING

CODICE	Ø	€
MPSCOS080	80	35,57
MPSCOS100	100	35,57
MPSCOS120	120	35,57
MPSCOS130	130	35,57
MPSCOS140	140	42,41
MPSCOS150	150	42,41
MPSCOS160	160	42,41
MPSCOS180	180	42,41
MPSCOS200	200	56,09
MPSCOS220	220	61,56
MPSCOS250	250	61,56
MPSCOS300	300	64,30
MPSCOS350	350	68,40
MPSCOS400	400	75,24
MPSCOS450	450	82,08
MPSCOS500	500	95,76

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

TERMINALE ANTIVENTO

WINDPROOF CAP



CODICE	Ø	€
MPBOTT080	80	46,51
MPBOTT100	100	47,88
MPBOTT120	120	54,72
MPBOTT130	130	56,09
MPBOTT140	140	68,40
MPBOTT150	150	69,77
MPBOTT160	160	72,50
MPBOTT180	180	93,02
MPBOTT200	200	97,13
MPBOTT220	220	103,97
MPBOTT250	250	106,70
MPBOTT300	300	123,12
MPBOTT350	350	205,20
MPBOTT400	400	266,76
MPBOTT450	450	294,12
MPBOTT500	500	307,80

TERMINALE PARAPIOGGIA

RAIN CAP



CODICE	Ø	€
MPPARA080	80	57,46
MPPARA100	100	30,10
MPPARA120	120	31,46
MPPARA130	130	39,67
MPPARA140	140	41,04
MPPARA150	150	42,41
MPPARA160	160	43,78
MPPARA180	180	51,98
MPPARA200	200	56,09
MPPARA220	220	58,82
MPPARA250	250	69,77
MPPARA300	300	75,24
MPPARA350	350	86,18
MPPARA400	400	136,80
MPPARA450	450	177,84
MPPARA500	500	191,52

TERMINALE A ELEMENTI

MULTIPLE-ELEMENT CAP



CODICE	Ø	€
MPITAL080	80	86,18
MPITAL100	100	90,29
MPITAL120	120	101,23
MPITAL130	130	108,07
MPITAL140	140	110,81
MPITAL150	150	114,91
MPITAL160	160	117,65
MPITAL180	180	131,33
MPITAL200	200	151,85
MPITAL220	220	180,58
MPITAL250	250	216,14
MPITAL300	300	344,74
MPITAL350	350	358,42
MPITAL400	400	372,10

TERMINALE LAMELLARE

LAMELLAR CAP



CODICE	Ø	€
MPAREN080	80	44,46
MPAREN100	100	45,14
MPAREN120	120	45,83
MPAREN130	130	46,51
MPAREN140	140	47,20
MPAREN150	150	47,88
MPAREN160	160	48,56
MPAREN180	180	129,96
MPAREN200	200	136,80
MPAREN220	220	150,48
MPAREN250	250	157,32
MPAREN300	300	164,16

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

TERMINALE TRONCO DI CONO

TRUNCATED CONE CAP



CODICE	Ø	€
MPCONO080	80	39,67
MPCONO100	100	41,04
MPCONO120	120	42,41
MPCONO130	130	43,78
MPCONO140	140	46,51
MPCONO150	150	47,88
MPCONO160	160	49,25
MPCONO180	180	51,98
MPCONO200	200	57,46
MPCONO220	220	61,56
MPCONO250	250	65,66
MPCONO300	300	72,50
MPCONO350	350	88,92
MPCONO400	400	110,81
MPCONO450	450	121,75
MPCONO500	500	128,59

ASPIRATORE EOLICO-GIREVOLE

ROTARY TURBINE VENT



CODICE	Ø	€
MPEOLO080	80	101,23
MPEOLO100	100	101,23
MPEOLO120	120	101,23
MPEOLO130	130	101,23
MPEOLO140	140	109,44
MPEOLO150	150	109,44
MPEOLO160	160	114,91
MPEOLO180	180	123,12
MPEOLO200	200	129,96
MPEOLO220	220	143,64
MPEOLO250	250	150,48
MPEOLO300	300	177,84
MPEOLO350	350	218,88
MPEOLO400	400	259,92

TERMINALE ANTIVENTO

CON BASE QUADRA *

WINDPROOF CAP W/ SQUARE BASE *



CODICE	INOX	RAME
MPBOTT2222	121,75	121,75
MPBOTT2727	153,10	153,10
MPBOTT3232	199,73	199,73
MPBOTT3737	210,67	210,67
MPBOTT4242	232,56	232,56
MPBOTT5252	305,04	305,04

*Altre misure o diametri a richiesta
*Other sizes or diameters upon request

ASPIRATORE EOLICO-GIREVOLE

CON BASE QUADRA *

REVOLVING CHIMNEY COWL W/ SQUARE BASE *



CODICE	INOX	RAME
MPEOLO2222	128,59	170,00
MPEOLO2727	150,48	220,00
MPEOLO3232	175,10	285,00
MPEOLO3737	191,52	300,00
MPEOLO4242	195,62	310,00
MPEOLO4747	228,46	380,00
MPEOLO5252	246,24	415,00


*Altre misure o diametri a richiesta
*Other sizes or diameters upon request

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

GRIGLIA DI PROTEZIONE PIANA

FLAT GUARD



CODICE	Ø	€
MPRETE080	80	27,36
MPRETE100	100	30,10
MPRETE120	120	31,46
MPRETE130	130	32,83
MPRETE140	140	34,20
MPRETE150	150	35,57
MPRETE160	160	38,30
MPRETE180	180	41,04
MPRETE200	200	45,14
MPRETE220	220	49,25
MPRETE250	250	54,72
MPRETE300	300	61,56

GRIGLIA DI PROTEZIONE A 45°

45° GUARD



CODICE	Ø	€
MPDOCA080	80	32,83
MPDOCA100	100	35,57
MPDOCA120	120	41,04
MPDOCA130	130	43,78
MPDOCA140	140	49,25
MPDOCA150	150	54,72
MPDOCA160	160	64,30
MPDOCA180	180	68,40
MPDOCA200	200	72,50
MPDOCA220	220	91,66
MPDOCA250	250	95,76
MPDOCA300	300	123,12

TRAMOGGIE A BASE QUADRATA*

SQUARE HOPPERS*



CODICE	Ø	€
MPTR181818	180	135,43
MPTR182020	180	135,43
MPTR202020	200	145,01
MPTR202525	200	145,01
MPTR203030	200	145,01
MPTR252020	250	150,48
MPTR252525	250	150,48
MPTR253030	250	150,48
MPTR302525	300	175,10
MPTR303030	300	175,10
MPTR352525	350	225,72
MPTR353030	350	225,72
MPTR353535	350	225,72
MPTR403030	400	258,55
MPTR403535	400	258,55
MPTR404040	400	258,55

*Altre misure o diametri a richiesta
*Other sizes or diameters upon request

TRAMOGGIE A BASE RETTANGOLARE*

RECTANGULAR HOPPERS*



CODICE	Ø	€
MPTR202025	200	145,01
MPTR252025	250	150,48
MPTR302530	250	175,10
MPTR252530	300	150,48

*Altre misure o diametri a richiesta
*Other sizes or diameters upon request

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

> NEW

ROSONE CONICO DI FINITURA

CONICAL FINISHING ROSETTE



CODICE	Ø	€
MPROSC080	80	35,57
MPROSC100	100	35,57
MPROSC120	120	35,57
MPROSC130	130	35,57
MPROSC140	140	42,41
MPROSC150	150	42,41
MPROSC160	160	42,41
MPROSC180	180	42,41
MPROSC200	200	56,09
MPROSC220	220	61,56
MPROSC250	250	61,56
MPROSC300	300	61,56




ROSONE PIANO DI FINITURA

FLAT FINISHING ROSETTE

CODICE	I	Ø E	€
MPROSF080	80	180	16,42
MPROSF100	100	200	20,52
MPROSF120	120	220	23,26
MPROSF130	130	230	24,62
MPROSF140	140	240	27,36
MPROSF150	150	250	28,73
MPROSF160	160	260	30,10
MPROSF180	180	280	32,83
MPROSF200	200	300	35,57
MPROSF220	220	320	41,04
MPROSF250	250	350	46,51
MPROSF300	300	400	57,46
MPROSF350	350	450	68,40

ROSONE PIANO DI FINITURA FEMMINA

FEMALE FLAT FINISHING ROSETTE



CODICE	I	Ø E	€
MPROSFF080	85	280	24,62
MPROSFF100	105	300	28,73
MPROSFF120	125	320	31,46
MPROSFF130	135	330	34,20
MPROSFF140	145	340	38,30
MPROSFF150	155	350	41,04
MPROSFF160	165	360	43,78
MPROSFF180	185	380	46,51
MPROSFF200	205	400	49,25
MPROSFF220	225	420	57,46
MPROSFF250	255	450	65,66
MPROSFF300	305	500	79,34
MPROSFF350	355	550	93,02

ROSONE INCLINATO DI FINITURA*

FEMALE INCLINED FINISHING ROSETTE*



CODICE	I	Ø E	€
MPROSFI080	80	...	123,12
MPROSFI100	100	...	123,12
MPROSFI120	120	...	123,12
MPROSFI130	130	...	123,12
MPROSFI140	140	...	123,12
MPROSFI150	150	...	123,12
MPROSFI160	160	...	123,12
MPROSFI180	180	...	136,80
MPROSFI200	200	...	136,80
MPROSFI220	220	...	136,80
MPROSFI250	250	...	136,80
MPROSFI300	300	...	164,16
MPROSFI350	350	...	164,16

* Tutti i diametri a richiesta
* Every diameters upon request

* Sull'ordine specificare l'inclinazione
* On the order specify inclination

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

STAFFA A PARETE FISSA 50 mm

FIXED WALL BRACKET 50 mm



CODICE	Ø	€
MPCOLF080	80	20,52
MPCOLF100	100	21,89
MPCOLF120	120	23,26
MPCOLF130	130	24,62
MPCOLF140	140	25,99
MPCOLF150	150	27,36
MPCOLF160	160	28,73
MPCOLF180	180	31,46
MPCOLF200	200	34,20
MPCOLF220	220	35,57
MPCOLF250	250	39,67
MPCOLF300	300	43,78
MPCOLF350	350	56,09
MPCOLF400	400	82,08
MPCOLF450	450	88,92
MPCOLF500	500	123,12

STAFFA A PARETE REGOLABILE 50 mm/80 mm

ADJUSTABLE WALL BRACKET 50 mm/80 mm



CODICE	Ø	€
MPCOLR080	80	23,26
MPCOLR100	100	24,62
MPCOLR120	120	25,99
MPCOLR130	130	27,36
MPCOLR140	140	28,73
MPCOLR150	150	30,10
MPCOLR160	160	31,46
MPCOLR180	180	34,20
MPCOLR200	200	36,94
MPCOLR220	220	38,30
MPCOLR250	250	42,41
MPCOLR300	300	47,88
MPCOLR350	350	61,56
MPCOLR400	400	95,76
MPCOLR450	450	109,44



> NEW

COPPIA PROLUNGHE PER STAFFA MURALE ACCIAIO

PAIR OF WALL BRACKET EXTENSIONS, STEEL

CODICE	L	€
DPPROL300	300	41,04
DPPROL400	400	68,40



CODICE	L	€
DPPROL200	200mm	15,05

COLLARE DI FISSAGGIO CON TASSELLO

PIPE CLAMP W/ WALL PLUG



CODICE	Ø	€
MPTASS060	60	10,94
MPTASS080	80	10,94
MPTASS100	100	11,63
MPTASS120	120	12,31
MPTASS130	130	13,00
MPTASS140	140	13,68
MPTASS150	150	14,36
MPTASS160	160	15,05
MPTASS180	180	15,73
MPTASS200	200	16,42
MPTASS220	220	17,78
MPTASS250	250	19,15
MPTASS300	300	20,52
MPTASS350	350	27,36

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

SUPPORTO SOLAIO

NEW FLOOR SUPPORT



CODICE	Ø	€
MPSSOLN080	80	56,09
MPSSOLN100	100	57,46
MPSSOLN120	120	61,56
MPSSOLN130	130	65,66
MPSSOLN140	140	68,40
MPSSOLN150	150	71,14
MPSSOLN160	160	73,87
MPSSOLN180	180	75,24
MPSSOLN200	200	76,61
MPSSOLN220	220	80,71
MPSSOLN250	250	84,82
MPSSOLN300	300	90,29



FASCETTA DI CENTRAGGIO

CENTERING BAND

CODICE	Ø	€
MPCENT080	80	24,62
MPCENT100	100	24,62
MPCENT120	120	25,99
MPCENT130	130	25,99
MPCENT140	140	27,36
MPCENT150	150	27,36
MPCENT160	160	27,36
MPCENT180	180	27,36
MPCENT200	200	30,10
MPCENT220	220	30,10
MPCENT250	250	32,83
MPCENT300	300	32,83
MPCENT350	350	41,04
MPCENT400	400	43,78
MPCENT450	450	46,51
MPCENT500	500	49,25

FASCETTA DI DISCESA

DESCENT BAND



CODICE	Ø	€
MPFCDI080	80	24,62
MPFCDI100	100	24,62
MPFCDI120	120	25,99
MPFCDI130	130	25,99
MPFCDI140	140	27,36
MPFCDI150	150	27,36
MPFCDI160	160	27,36
MPFCDI180	180	27,36
MPFCDI200	200	30,10
MPFCDI220	220	30,10
MPFCDI250	250	32,83
MPFCDI300	300	32,83
MPFCDI350	350	41,04
MPFCDI400	400	43,78
MPFCDI450	450	46,51
MPFCDI500	500	49,25



FASCETTA CAVI TIRANTI

GUY WIRE BRACKET

CODICE	Ø	€
MPFCTI080	80	30,10
MPFCTI100	100	30,10
MPFCTI120	120	31,46
MPFCTI130	130	31,46
MPFCTI140	140	35,57
MPFCTI150	150	35,57
MPFCTI160	160	35,57
MPFCTI180	180	35,57
MPFCTI200	200	38,30
MPFCTI220	220	38,30
MPFCTI250	250	38,30
MPFCTI300	300	41,04
MPFCTI350	350	54,72
MPFCTI400	400	56,09
MPFCTI450	450	57,46
MPFCTI500	500	61,56

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

> NEW

GUARNIZIONE IN SILICONE (MAX 200°C)

SILICONE GASKET (MAX 200 °C)



CODICE	Ø	€
MPGSIL060	60	1,37
MPGSIL080	80	1,37
MPGSIL100	100	2,19
MPGSIL120	120	2,74
MPGSIL130	130	3,01
MPGSIL140	140	3,56
MPGSIL150	150	4,10
MPGSIL160	160	4,79
MPGSIL180	180	5,75
MPGSIL200	200	6,57
MPGSIL220	220	8,76
MPGSIL250	250	10,26
MPGSIL300	300	12,04
MPGSIL350	350	19,15
MPGSIL400	400	21,89
MPGSIL450	450	24,62
MPGSIL500	500	28,73

GUARNIZIONE EPDM 5000 Pa PER CONDENSAZIONE (MAX 120°C)

EPDM GASKET 5000 Pa FOR CONDENSATION (MAX 120 °C)



CODICE	Ø	€
MPEPDM080	80	1,37
MPEPDM100	100	2,19
MPEPDM120	120	2,74
MPEPDM130	130	3,01
MPEPDM140	140	3,56
MPEPDM150	150	4,10
MPEPDM160	160	4,79
MPEPDM180	180	5,75
MPEPDM200	200	6,57
MPEPDM220	220	8,76
MPEPDM250	250	10,26
MPEPDM300	300	12,04

Per l'innesto si consiglia l'uso di scivolante
We recommend using lubricant



GUARNIZIONE FIBRA DI VETRO

GLASS FIBER GASKET

CODICE	€/metro
MPGFV700	5,47



PORTINE INOX PER ISPEZIONE

SS INSPECTION DOORS

CODICE	Ø	€
ACSPNI190	119X190	41,04
ACSPNI230	220X330	65,66
ACSPNI330	330X330	75,24



MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL

AUMENTO DI SEZIONE MASCHIO/FEMMINA

INCREASER, MALE/FEMALE



CODICE	Ø	€
MPAUSE080	60/80	60,19
MPAUSE100	100	36,94
MPAUSE120	120	42,41
MPAUSE130	130	45,14
MPAUSE140	140	46,51
MPAUSE150	150	51,98
MPAUSE160	160	51,98
MPAUSE180	180	51,98
MPAUSE200	200	54,72
MPAUSE220	220	58,82
MPAUSE250	250	65,66
MPAUSE300	300	75,24
MPAUSE350	350	95,76
MPAUSE400	400	128,96
MPAUSE450	450	143,64
MPAUSE500	500	150,48

RACCORDO CALDAIA FEMMINA/FEMMINA

BOILER ADAPTER, FEMALE/FEMALE



CODICE	Ø	€
MPRDFF080	60/80	60,19
MPRDFF100	100	36,94
MPRDFF120	120	42,41
MPRDFF130	130	45,14
MPRDFF140	140	46,51
MPRDFF150	150	51,98
MPRDFF160	160	51,98
MPRDFF180	180	51,98
MPRDFF200	200	54,72
MPRDFF220	220	58,82
MPRDFF250	250	65,66
MPRDFF300	300	75,24
MPRDFF350	350	95,76
MPRDFF400	400	128,96
MPRDFF450	450	143,64
MPRDFF500	500	150,48

RIDUZIONE DI SEZIONE FEMMINA/MASCHIO

REDUCER, FEMALE/MALE



CODICE	Ø	€
MPRIDE080	60/80	60,19
MPRIDE0100	100	36,94
MPRIDE0120	120	42,41
MPRIDE0130	130	45,14
MPRIDE0140	140	46,51
MPRIDE0150	150	49,25
MPRIDE0160	160	51,98
MPRIDE0180	180	51,98
MPRIDE0200	200	54,72
MPRIDE0220	220	58,82
MPRIDE0250	250	65,66
MPRIDE0300	300	75,24
MPRIDE0350	350	95,76
MPRIDE0400	400	129,96
MPRIDE0450	450	143,64
MPRIDE0500	500	150,48



> **NEW**

RIDUZIONE A SCOMPARSA

CONCEALED REDUCER

CODICE

MPRSCP

Prezzo a richiesta
Specificare diametro interno ed esterno

Price on request
Specify internal and external diameter

MONOPARETE INOX

SINGLE-WALL STAINLESS STEEL



Tre G s.r.l.

Tel. 045 5708630

www.tregcannefumarie.it

info@tregcannefumarie.it

magazzino@tregcannefumarie.it

