



Canne fumarie inox  
Accessori per fumisteria

LISTINO PREZZI 2022





RIVESTITO PP INOX / RAME  
*CLADDED, PP STAINLESS STEEL / COPPER*

# RIVESTITO PP INOX / RAME



# RIVESTITO PP INOX / RAME

CLADDED, PP STAINLESS STEEL / COPPER

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Sistema doppia parete costituito da due tubi coassiali, interno in PPS rigido con guarnizione EPDM, esterno in acciaio inox 304 o rame. I tubi coassiali formano un'intercapedine circolare che rimane vuota.

*Double-wall system composed of two coaxial pipes, rigid PPS interior with EPDM gasket, exterior made of 304 stainless steel or copper. The coaxial pipes form a round gap that remains empty.*

## APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Sistema fumario per convogliare i prodotti della combustione dall'apparecchio all'atmosfera in pressione e depressione condensati.

*Flue system to convey condensed combustion products from the equipment to the atmosphere, under positive and negative pressure.*

## DIAMETRI DI PRODUZIONE / DIAMETERS PRODUCED

INTERNO	80
---------	----

ESTERNO	100
---------	-----

## CERTIFICAZIONE / CERTIFICATES

Certificato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica.

*Compliance certificate for factory production monitoring.*



# RIVESTITO PP INOX / RAME

CLADDED, PP STAINLESS STEEL / COPPER

## DESIGNAZIONE / DESIGNATION

**UNI - EN 14471:** T120 - H1 - W - 2 - O(10) - LE - C - UO

<b>EN 14471</b>	: Normativa di riferimento : Reference standard
<b>T120</b>	: Classe di temperatura ( 120°C ) : Temperature class
<b>H1</b>	: Classe di pressione ( 5000Pa ) : Pressure class
<b>W</b>	: Resistenza alla condensa ( W : umido - D : secco ) : Condensate resistance ( W : wet - D : dry )
<b>2</b>	: Resistenza alla corrosione ( 2: oli combustibili con zolfo < 0,2% e legno naturale ) : Corrosion resistance ( 2: fuel oil with sulphur <0.2% and natural wood )
<b>O(10)</b>	: Distanza dal materiale combustibile ( in mm ) : Distance to combustible material ( in mm )
<b>LE</b>	: Classe di locazione ( LE: sia per installazioni interne che esterne ) : Location class ( LE: for both internal and external installations )
<b>C</b>	: Classe di reazione al fuoco : Reaction to fire class
<b>UO</b>	: Classe di rivestimento ( UO: testata con parete non combustibile ) : Cladding class ( UO: tested on a non-combustible wall )

# RIVESTITO PP INOX / RAME

CLADDED, PP STAINLESS STEEL / COPPER



ELEMENTO LINEARE H=1000  
LINEAR ELEMENT H=1000

CODICE	Ø	€
PIL100080	80/100	60,19
PIL100100	100/120	76,61



ELEMENTO LINEARE H=500  
LINEAR ELEMENT H=500

CODICE	Ø	€
PIL050080	37,62	45,14
PIL050100	45,60	54,72



ELEMENTO LINEARE H=1000 RAME  
LINEAR ELEMENT H=1000 COPPER

CODICE	Ø	€
PRL100080	80/100	98,50
PRL100100	100/120	123,12



ELEMENTO LINEARE H=500 RAME  
LINEAR ELEMENT H=500 COPPER

CODICE	Ø	€
PRL050080	80/100	68,40
PRL050100	100/120	82,08

# RIVESTITO PP INOX / RAME

CLADDED, PP STAINLESS STEEL / COPPER



ELEMENTO LINEARE H=250  
LINEAR ELEMENT H=250

CODICE	Ø	€
PIL025080	80/100	32,83
PIL025100	100/120	38,30



RACCORDO CALDAIA  
BOILER ADAPTER

CODICE	Ø	€
PIRACC080	80/100	51,98
PIRACC100	100/120	54,72



ELEMENTO LINEARE H=250 RAME  
LINEAR ELEMENT H=250 COPPER

CODICE	Ø	€
PRL025080	80/100	43,78
PRL025100	100/120	51,98



RACCORDO CALDAIA RAME  
BOILER ADAPTER COPPER

CODICE	Ø	€
PRRACC080	80/100	65,66
PRRACC100	100/120	68,40

# RIVESTITO PP INOX / RAME

CLADDED, PP STAINLESS STEEL / COPPER



RACORDO A "T" 90°  
90° TEE PIECE

CODICE	Ø	€
PIT90D080	80/100	93,02
PIT90D100	100/120	103,97



ELEMENTO DI ISPEZIONE  
INSPECTION ELEMENT

CODICE	Ø	€
PIISPE080	80/100	101,23
PIISPE100	100/120	114,91



RACORDO A "T" 90° RAME  
90° TEE PIECE COPPER

CODICE	Ø	€
PRT90D080	80/100	101,23
PRT90D100	100/120	120,38



ELEMENTO DI ISPEZIONE RAME  
INSPECTION ELEMENT COPPER

CODICE	Ø	€
PRISPE080	80/100	142,27
PRISPE100	100/120	164,16



# RIVESTITO PP INOX / RAME

CLADDED, PP STAINLESS STEEL / COPPER



TAPPO CON SCARICO  
CAP WITH DRAIN

CODICE	Ø	€
PITASP080	80/100	71,14
PITASP100	100/120	82,08



SUPPORTO MURALE  
WALL SUPPORT

CODICE	Ø	€
PISMUR080	80/100	142,27
PISMUR100	100/120	158,69



TAPPO CON SCARICO RAME  
CAP WITH DRAIN COPPER

CODICE	Ø	€
PRTASP080	80/100	84,82
PRTASP100	100/120	98,50



SUPPORTO MURALE RAME  
WALL SUPPORT COPPER

CODICE	Ø	€
PRSMUR080	80/100	199,73
PRSMUR100	100/120	218,88



# RIVESTITO PP INOX / RAME

CLADDED, PP STAINLESS STEEL / COPPER



CURVA A 90°  
90° BEND

CODICE	Ø	€
PIG90F080	80/100	82,08
PIG90F100	100/120	103,97



CURVA A 45°  
45° BEND

CODICE	Ø	€
PIG45F080	80/100	54,72
PIG45F100	100/120	65,66



CURVA A 90° RAME  
90° BEND COPPER

CODICE	Ø	€
PRG90F080	80/100	95,76
PRG90F100	100/120	114,91



CURVA A 45° RAME  
45° BEND COPPER

CODICE	Ø	€
PRG45F080	80/100	68,40
PRG45F100	100/120	82,08

# RIVESTITO PP INOX / RAME

CLADDED, PP STAINLESS STEEL / COPPER



FASCETTA DI CHIUSURA  
LOCKING BAND

CODICE	Ø	€
MPFBLO100	100	4,92
MPFBLO120	120	5,06



FASCETTA CAVI TIRANTI  
GUY WIRE BRACKET

CODICE	Ø	€
MPFCTI100	100	30,10
MPFCTI120	120	31,46



FASCETTA DI CHIUSURA RAME  
LOCKING BAND COPPER

CODICE	Ø	€
MRFBLO100	100	10,37
MRFBLO120	120	10,37



FASCETTA CAVI TIRANTI RAME  
GUY WIRE BRACKET COPPER

CODICE	Ø	€
DQFCTI080	100	50,38
DQFCTI100	120	50,38

# RIVESTITO PP INOX / RAME

CLADDED, PP STAINLESS STEEL / COPPER



STAFFA A MURO 50 MM  
WALL BRACKET 50 MM

CODICE	Ø	€
MPCOLF100	100	21,89
MPCOLF120	120	23,26



STAFFA A MURO REGOLABILE  
50 MM / 80 MM  
ADJUSTABLE WALL BRACKET 50 MM / 80 MM

CODICE	Ø	€
MPCOLR100	100	24,62
MPCOLR120	120	25,99



STAFFA A MURO 50 MM RAME  
WALL BRACKET 50 MM COPPER

CODICE	Ø	€
MRCOLF100	100	41,50
MRCOLF120	120	41,50




STAFFA A MURO REGOLABILE  
50 MM / 80 MM RAME  
ADJUSTABLE WALL BRACKET 50 MM / 80 MM COPPER

CODICE	Ø	€
MRCOLR100	100	51,87
MRCOLR120	120	51,87


# RIVESTITO PP INOX / RAME

CLADDED, PP STAINLESS STEEL / COPPER



**COLLARE CON TASSELLO**  
PIPE CLAMP W/ WALL PLUG

CODICE	Ø	€
MPTASS100	100	11,63
MPTASS120	120	12,31




**ROSONE DI FINITURA**  
FINISHING ROSETTE

x DP	CODICE	I	Ø E	€
80/100	MPROSF100	100	200	20,52
100/120	MPROSF120	120	220	23,26



**COLLARE CON TASSELLO RAME**  
PIPE CLAMP W/ WALL PLUG COPPER

CODICE	Ø	€
MRTASS100	100	20,16
MRTASS120	120	23,71



**ROSONE DI FINITURA RAME**  
FINISHING ROSETTE COPPER

x DP	CODICE	I	Ø E	€
80/100	MRROSF100	100	200	40,01
100/120	MRROSF120	120	220	40,01

# RIVESTITO PP INOX / RAME

CLADDED, PP STAINLESS STEEL / COPPER



TERMINALE ANTIVENTO  
WINDPROOF CAP

CODICE	Ø	€
DABOTT080	80/100	95,76
DABOTT100	100/120	102,60



TERMINALE PARAPIOGGIA  
RAIN CAP

CODICE	Ø	€
DAPARA080	80/100	61,56
DAPARA100	100/120	68,40



TERMINALE ANTIVENTO RAME  
WINDPROOF CAP COPPER

CODICE	Ø	€
DQBOTT080	80/100	133,38
DQBOTT100	100/120	148,20



TERMINALE PARAPIOGGIA RAME  
RAIN CAP COPPER

CODICE	Ø	€
DQPARA080	80/100	88,92
DQPARA100	100/120	96,33

# RIVESTITO PP INOX / RAME

CLADDED, PP STAINLESS STEEL / COPPER



TERMINALE TRONCO DI CONO  
*TRUNCATED CONE CAP*

CODICE	Ø	€
DACONO080	80/100	68,40
DACONO100	100/120	72,50



TERMINALE LAMELLARE  
*LAMELLAR CAP*

CODICE	Ø	€
DAITAL080	80/100	129,96
DAITAL100	100/120	136,80



TERMINALE TRONCO DI CONO RAME  
*TRUNCATED CONE CAP COPPER*

CODICE	Ø	€
DQCONO080	80/100	96,33
DQCONO100	100/120	103,74




TERMINALE LAMELLARE RAME  
*LAMELLAR CAP COPPER*

CODICE	Ø	€
DQITAL080	80/100	185,25
DQITAL100	100/120	192,66


# RIVESTITO PP INOX / RAME

CLADDED, PP STAINLESS STEEL / COPPER



FALDALE PIANO INOX BASE PIOMBO  
[1000x700]  
FLAT FLASHING, SS W/ LEAD BASE [1000x700]

CODICE	Ø	€
MPFPBP100	100	171,00
MPFPBP120	120	171,00



FALDALE INCLINATO INOX BASE PIOMBO  
[1000x700]  
SLOPED FLASHING, SS W/ LEAD BASE [1000x700]

CODICE	Ø	€
MPFIBP100	100	171,00
MPFIBP120	120	171,00



FALDALE PIANO RAME BASE PIOMBO  
[1000x700]  
FLAT FLASHING, SS W/ LEAD BASE [1000x700]

CODICE	Ø	€
MRFPBP100	100	200,07
MRFPBP120	120	200,07



FALDALE INCLINATO RAME BASE PIOMBO  
[1000x700]  
SLOPED FLASHING, SS W/ LEAD BASE [1000x700]

CODICE	Ø	€
MRFIBP100	100	200,07
MRFIBP120	120	200,07



# RIVESTITO PP INOX / RAME

CLADDED, PP STAINLESS STEEL / COPPER



SCOSSALINA  
STORM COLLAR

CODICE	Ø	€
MPSCOS100	100	26,00
MPSCOS120	120	26,00



SCOSSALINA RAME  
STORM COLLAR COPPER

CODICE	Ø	€
MRSCOS100	100	59,28
MRSCOS120	120	59,28



Tre G s.r.l.

Tel. 045 5708630

[www.tregcannefumarie.it](http://www.tregcannefumarie.it)

[info@tregcannefumarie.it](mailto:info@tregcannefumarie.it)

[magazzino@tregcannefumarie.it](mailto:magazzino@tregcannefumarie.it)

