



Canne fumarie inox
Accessori per fumisteria

LISTINO PREZZI 2022



SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA
WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA



SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Canale da fumo monoparete in acciaio alluminato DX53 + DS, di spessore 2 mm ricoperto con vernice siliconica termoresistente fino a 500°C di colore nero o grigio. Range diametri: 120 - 200 mm.

Single-wall smoke duct in aluminized steel DX53 + DS, thickness: 2 mm, coated with heat-resistant (up to 500 °C) silicone paint in black or grey. Diameter range: 120 - 200 mm.

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

Evacuazione fumi per stufe e caminetti a legna.

Smoke evacuation for wood stoves and fireplaces.

DIAMETRI DI PRODUZIONE / DIAMETERS PRODUCED

120	130	140	150	160	180	200
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATES

Certificato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica.

Compliance certificate for factory production monitoring.



SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES

DESIGNAZIONE / DESIGNATION

SENZA GUARNIZIONE / WITHOUT GASKET

Canale da fumo EN 1856-2/09 / Smoke duct EN 1856-2/09 : T450 – N1 – D – V2 – L05200 – G(600)

EN 1856-2/09	: Normativa di riferimento : Reference standard
T450	: Classe di temperatura (450°C) : Temperature class
N1	: Classe di pressione (40Pa) : Pressure class
D	: Resistenza alla condensa (W : umido - D : secco) : Condensate resistance (W : wet - D : dry)
V2	: Resistenza alla corrosione (Si) : Corrosion resistance
L05	: Specifica del materiale utilizzato (DX53+DS) : Material specification
200	: Spessore del materiale (20/10) : Material thickness
G	: Resistenza al fuoco di fuliggine (G=si - O=no) : Sootfire resistance
600	: Distanza dal materiale combustibile (in mm) : Distance to combustible material (in mm)

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES



ELEMENTO LINEARE H=1000
LINEAR ELEMENT H=1000

CODICE	Ø	€
STL100120	120	65,80
STL100130	130	67,68
STL100140	140	69,56
STL100150	150	73,32
STL100160	160	78,96
STL100180	180	86,48
STL100200	200	94,00



ELEMENTO LINEARE H=500
LINEAR ELEMENT H=500

CODICE	Ø	€
STL050120	120	40,42
STL050130	130	41,36
STL050140	140	42,30
STL050150	150	43,24
STL050160	160	48,88
STL050180	180	53,58
STL050200	200	57,34



ELEMENTO LINEARE H=750
LINEAR ELEMENT H=750

CODICE	Ø	€
STL075120	120	54,52
STL075130	130	56,40
STL075140	140	58,28
STL075150	150	60,16
STL075160	160	65,80
STL075180	180	69,56



ELEMENTO LINEARE H=250
LINEAR ELEMENT H=250

CODICE	Ø	€
STL025120	120	27,26
STL025130	130	28,20
STL025140	140	29,14
STL025150	150	30,08
STL025160	160	31,96
STL025180	180	33,84
STL025200	200	35,72

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES



ELEMENTO TELESCOPICO DA
200 mm a 350 mm
TELESCOPIC ELEMENT 200 mm to 350 mm

CODICE	Ø	€
STTELE120	120	75,20
STTELE130	130	75,20
STTELE140	140	75,20
STTELE150	150	75,20
STTELE160	160	82,72
STTELE180	180	90,24
STTELE200	200	94,00



RACCORDO A T 90° CON TAPPO
90° TEE PIECE W/ CAP

CODICE	Ø	€
STT90T120	120	99,64
STT90T130	130	99,64
STT90T140	140	99,64
STT90T150	150	99,64
STT90T160	160	99,64
STT90T180	180	109,04
STT90T200	200	118,44



ELEMENTO LINEARE H=300
CON REGISTRO
LINEAR ELEMENT H=300 W/ DAMPER

CODICE	Ø	€
STVALR120	120	48,88
STVALR130	130	48,88
STVALR140	140	48,88
STVALR150	150	52,64
STVALR160	160	52,64
STVALR180	180	60,16
STVALR200	200	60,16



FASCETTA SORREGGI-TUBO
PIPE CLAMP

CODICE	Ø	€
STFSTG120	120	33,84
STFSTG130	130	33,84
STFSTG140	140	33,84
STFSTG150	150	33,84
STFSTG160	160	33,84
STFSTG180	180	33,84
STFSTG200	200	33,84

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES



CURVA 90° TRE SETTORI
90° 3-SEGMENT BEND

CODICE	Ø	€
STG90F120	120	57,34
STG90F130	130	59,22
STG90F140	140	63,92
STG90F150	150	65,8
STG90F160	160	69,56
STG90F180	180	75,20
STG90F200	200	87,42



CURVA 90° TRE SETTORI CON ISPEZIONE
90° 3-SEGMENT BEND W/ INSPECTION DOOR

CODICE	Ø	€
STG90I120	120	69,56
STG90I130	130	71,44
STG90I140	140	73,32
STG90I150	150	77,08
STG90I160	160	82,72
STG90I180	180	90,24
STG90I200	200	103,40



CURVA 45°
45° BEND

CODICE	Ø	€
STG45F120	120	50,76
STG45F130	130	51,70
STG45F140	140	52,64
STG45F150	150	54,52
STG45F160	160	60,16
STG45F180	180	65,80
STG45F200	200	73,32



CURVA 45° CON ISPEZIONE
45° BEND W/ INSPECTION DOOR

CODICE	Ø	€
STG45I120	120	65,80
STG45I130	130	65,80
STG45I140	140	71,44
STG45I150	150	71,44
STG45I160	160	71,44
STG45I180	180	90,24
STG45I200	200	90,24

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES



CURVA ORIENTABILE CON ISPEZIONE
ADJUSTABLE BEND W/ INSPECTION DOOR

CODICE	Ø	€
STG90G120	120	109,04
STG90G130	130	109,04
STG90G140	140	109,04
STG90G150	150	109,04
STG90G180	180	127,84
STG90G200	200	169,20



MANICOTTO FEMMINA FEMMINA
FEMALE FEMALE SLEEVE

CODICE	Ø	€
STDBFF120	120	24,44
STDBFF130	130	24,44
STDBFF140	140	24,44
STDBFF150	150	24,44
STDBFF160	160	24,44
STDBFF180	180	26,32
STDBFF200	200	26,32



CURVA 45° CORTA
45° SHORT RADIUS BEND

CODICE	Ø	€
STG45C120	120	50,76
STG45C130	130	51,70
STG45C140	140	52,64
STG45C150	150	54,52
STG45C160	160	60,16
STG45C180	180	65,80
STG45C200	200	73,32



MANICOTTO MASCHIO MASCHIO
MALE MALE SLEEVE

CODICE	Ø	€
STDBMM120	120	24,44
STDBMM130	130	24,44
STDBMM140	140	24,44
STDBMM150	150	24,44
STDBMM160	160	24,44
STDBMM180	180	26,32
STDBMM200	200	26,32

Mi manca dato 200 controllare STG4CF200

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES



RACCORDO A SOFFITTO
TELESCOPICO
TELESCOPIC CEILING JOINT

CODICE	Ø	€
STROST120	120	116,56
STROST130	130	122,20
STROST140	140	129,72
STROST150	150	135,36
STROST160	160	141,00
STROST180	180	150,40
STROST200	200	161,68



RACCORDO A SOFFITTO TELESCOPICO
MODIFICATO INOX
TELESCOPIC CEILING JOINT, SS MODIFIED

CODICE	Ø	€
STROSI120	120	141,00
STROSI130	130	142,88
STROSI140	140	146,64
STROSI150	150	152,28
STROSI160	160	161,68
STROSI180	180	171,08
STROSI200	200	184,24



ROSONE DI FINITURA PIANO
FLAT FINISHING ROSETTE

CODICE	Ø	€
STROSR120	120	24,44
STROSR130	130	24,44
STROSR140	140	24,44
STROSR150	150	24,44
STROSR160	160	24,44
STROSR180	180	24,44
STROSR200	200	24,44



ROSONE DI FINITURA ELLITTICO
OVAL FINISHING ROSETTE

CODICE	Ø	€
STROSE120	120	26,32
STROSE130	130	26,32
STROSE140	140	26,32
STROSE150	150	26,32
STROSE160	160	26,32
STROSE180	180	26,32
STROSE200	200	26,32

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES



RACCORDO A SOFFITTO TELESCOPICO
REGOLABILE 0-30°

TELESCOPIC CEILING JOINT, ADJUSTABLE 0-30°

CODICE	Ø	€
STROSF120	120	141,00
STROSF130	130	142,88
STROSF140	140	146,64
STROSF150	150	152,28
STROSF180	180	171,08
STROSF200	200	184,24



> NEW

RACCORDO TUBO LEGNA/
INOX MONOPARETE

WOOD STOVE PIPE/SS SINGLE WALL ADAPTER

CODICE	Ø	€
STADIN120	120	22,75
STADIN130	130	24,82
STADIN140	140	27,64
STADIN150	150	28,76
STADIN160	160	30,64
STADIN180	180	31,58
STADIN200	200	34,59



RACCORDO A PARETE
WALL FITTING

CODICE	Ø	€
STROSP120	120	57,34
STROSP130	130	57,34
STROSP140	140	57,34
STROSP150	150	57,34
STROSP160	160	57,34
STROSP180	180	57,34
STROSP200	200	57,34



VALVOLA INTERCAMBIABILE
INTERCHANGEABLE VALVE

CODICE	Ø	€
STVALV120	120	28,20
STVALV130	130	28,20
STVALV140	140	28,20
STVALV150	150	28,20
STVALV160	160	28,20
STVALV180	180	28,20
STVALV200	200	28,20

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES



PEDANA CURVA 1000X900

CURVED HEARTH PAD 1000X900

CODICE

€

STP100090

216,20



PEDANA CURVA 900X800

CURVED HEARTH PAD 900X800

CODICE

€

STP090080

197,40



PEDANA CURVA 800X600

CURVED HEARTH PAD 800X600

CODICE

€

STP080060

169,20



PEDANA A GOCCIA 1200X1000

TEARDROP HEARTH PAD 1200X1000

CODICE

€

STP120100

244,40

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES



PEDANA RETTANGOLARE 600X700

RECTANGULAR HEARTH PAD 600X700

CODICE

€

STP060070

169,20



RIDUZIONI

(Ø > FEMMINA - Ø < MASCHIO)*

REDUCERS* (Ø > FEMALE - Ø < MALE)*

CODICE	Ø	€
STRIDE120	120	48,88
STRIDE130	130	48,88
STRIDE140	140	48,88
STRIDE150	150	48,88
STRIDE160	160	48,88
STRIDE180	180	48,88
STRIDE200	200	48,88

* Riduzioni fuori standard € 48,00

* Reducers out of standard € 48,00

> NEW

RIDUZIONE TUBO LEGNA/INOX MONOPARETE
A SCOMPARSA VERNICIATA NERO
WOOD STOVE PIPE/SS SINGLE WALL CONCEALED REDUCER,
PAINTED BLACK



CODICE

MPRSCP

Prezzo a richiesta
Specificare diametro interno ed esterno

Price on request
Specify internal and external diameter

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES



BOMBLETTA SPRAY PER RITOCCHI
AEROSOL SPRAY FOR RETOUCHING

CODICE	ML	€
STSPRAY	400 ml	60,16



PASSAGGIO TETTI IN LEGNO
WOODEN ROOF CROSSING

CODICE	Ø	€
STPATE120	120	684,00
STPATE130	130	684,00
STPATE140	140	708,00
STPATE150	150	738,00
STPATE160	160	738,00
STPATE180	180	834,00
STPATE200	200	846,00



GUARNIZIONE DI RICAMBIO PER ISPEZIONE
SPARE GASKET FOR INSPECTION POINTS

CODICE	€
STGUALTAT	3,76

SERIE PER STUFE E CAMINETTI A LEGNA

WOOD STOVE AND FIREPLACE SERIES

KIT PASSANTE PER TETTI IN LEGNO DOPPIA PARETE/TUBO LEGNA

WOODEN ROOF CROSSING KIT DW/WOOD STOVE PIPE

TESTATO
IN AREA
CHIUSA



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Il kit passante per tetti in legno verniciato nero comprende:

- n° 1 passante per tetti in legno
- n° 1 elemento lineare H 750 mm doppia parete
- n° 1 adattatore tubo legna/doppia parete con anticondensa H 400 mm
- n° 1 fascetta coprigiunto

Black wooden roof crossing kit include:

- n° 1 wooden roof crossing*
- n° 1 linear element H 750 mm double wall*
- n° 1 wood stove pipe/double wall adapter H 400 mm*
- n° 1 joint clamp band*

CODICE	Ø TL	Ø DP	€
KITPATEN120	120	130/180	1.340,64
KITPATEN130	130	130/180	1.368,00
KITPATEN140	140	150/200	1.436,40
KITPATEN150	150	150/200	1.463,76
KITPATEN160	160	180/230	1.545,84
KITPATEN180	180	180/230	1.573,20
KITPATEN200	200	200/250	1.655,28
KITPATEN250	250	250/300	1.949,40



Tre G s.r.l.

Tel. 045 5708630

www.tregcannefumarie.it

info@tregcannefumarie.it

magazzino@tregcannefumarie.it

